

PROFIJT

MEUBEL

Kiss

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006



★★★★★
Samenstelling bovendoek
60% Katoen
40% Linnen

EN ISO 12947-1/-2



★★★★★
Scheursterkte
Ketting 55,8 N
Inslag 72,1 N

EN ISO 13937-3



★★★★★
Martindale (slijtvastheid)
24.000 Toeren



★★★★★
Naadvastheid (openen van een naad)
Ketting 5,1 mm
Inslag 2,1 mm

EN ISO 13936-2



★★★★★
Pilling
4 - 5

EN ISO 12945-2 (2.000 T)



★★★★★
Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
5

EN ISO 105-B 02



★★★★★
Treksterkte
Ketting 18,5%
Inslag 8,4%

EN ISO 13934-1



★★★★★
Gezinsvriendelijk



★★★★★
Wrijftechtheid (afgeven van kleur)
lichte kleuren 4 - 5
donkere kleuren 4 - 5

EN ISO 105-X12 droog

★★★★★
Wrijftechtheid (afgeven van kleur)
lichte kleuren 3
donkere kleuren 3

EN ISO 105-X12 nat



★★★★★
Vrij van chemicalien



★★★★★
Temperatuurregulerend



★★★★★
Zuurstof doorlatend



★★★★★
Anti-allergisch

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar vrij

REACH

EU chemische voorschriften

PAK

Niet aantoonbaar

DMF vrij



CTL Bielefeld

wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).



Aanvullende informatie vintage stof KISS

De stof Kiss uit de vintage collectie heeft een stonewash finish en verf procedé.

Deze stof wordt middels een natuurlijk procedé geweven, geverfd en gefinisht. Het artikel doorloopt een aantal stadia en hierdoor heeft het deze unieke streepvorming, gewassen en dus vintage uitstraling.



1. Het doek wordt geweven en ingeverfd.
2. Het doek wordt gewassen en getumbeld (hoge temperatuur).
3. Wordt gebrusht en over een cilinder met 'schuurpapier' gerold.
4. Wederom gewassen en aan ringen gehangen om te laten drogen.

Het doek wordt op een natuurlijke wijze ingeverfd, hierdoor worden als het ware de verfstoffen uit de stof 'getrokken en geslagen' en het doek wordt voor de eerste keer gewassen, dit geeft o.a. het gewassen aspect. Daarna gaat het onder een hoge temperatuur in een grote cabine en wordt de stof van links naar rechts 'gegooid', hierdoor krijgt men o.a. deze streepvorming. (stap 1+2).



In het verdere 'slijtage' proces wordt het doek in een bepaalde positie gehangen en beweegt heen & weer, met de bedoeling deze stof de unieke vintage look te geven. Hiervoor worden cilinder en tumbling machines gebruikt (stap 3).

Het doek wordt vervolgens nogmaals gewassen en men hangt het aan speciale grote ringen om het te laten drogen, hierdoor krijgt de stof een nog specifiekere vintage look en droogt het langzaam op, hierdoor is er dus geregeld verloop van de kleur (stap 4).

Reiniging en onderhoud

- Bij vlekken eerst de vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel (of een ander stomp voorwerp). Direct een badstof handdoek natmaken met lauw warm water, eerst goed uitwringen en daarna op de vlek plaatsen. Laat de badstof handdoek liggen, zodat de handdoek de vlek kan absorberen. Nooit wrijven over de stof / vlek (dan wrijf je de verfstoffen uit de stof). Als de handdoek verzadigd is, deze vervangen tot de vlek niet meer afgeeft en laat vervolgens de handdoek liggen tot deze droog is.
- Zijn er specifieke vlekken, neem dan contact op met een specialistisch bedrijf dat het probleem wellicht kan oplossen (eerst op een minder zichtbare plek het eventuele aanbevolen schoonmaakproduct uitproberen).
- Vermijd scherphoekig speelgoed, gespen, juwelen en huisdieren, deze kunnen de vezels van het weefsel beschadigen.
- Indien er lussen of losse draden in de stof zijn gekomen, steek dan met een fijn maar stomp voorwerp dit terug in de stof. Er mag in geen geval aan getrokken of geknipt worden.
- Spijkerbroeken kunnen afgeven op lichte (wit, ecru etc.) en midden (beige, zand etc.) kleuren, dit is geen reden voor reclamatie.
- Meubelstoffen dienen zoals elk ander gebruiksvoorwerp voorzichtig regelmatig te worden gereinigd. Laat de vervuiling nooit te erg worden, maar maak regelmatig het meubel voorzichtig schoon. Gebruik een meubelborstel en borstel voorzichtig met de vleug mee.
- Gebruik bij het stofzuigen geen harde vloerborstel, maar een speciaal meubelmondstuk in combinatie met een lage zuigkracht en wrijf altijd met de vleug (pool) mee. Stofzuig met beleid zodat de stof zo min mogelijk wordt opgeruwd.
- Zorg ervoor dat het meubel / de stof nooit in direct zonlicht staat, dit in verband met verkleuring.
- Voor het gelijkmatig verslijten van de stof, verwissel de kussens geregeld van plaats en keer de kussens om (indien mogelijk).
- Gebruik geen geur-verfrissers voor de stof, deze kunnen een chemische reactie veroorzaken.